

ГРУППОВЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЩИТЫ ЭЩР-Ф-А



Групповые физиотерапевтические щиты серии ЭЩР-Ф-А предназначены для подключения групп физиотерапевтических розеточных щитков ЭЩР-Ф-3, ЩРМ-ФИЗ-11, ЩРМ-ФИЗ-12 и ЩРМ-ФИЗ-13 в помещениях группы 1. Щитки выполнены в пластиковом корпусе для настенной установки. Входной трёхфазный дифференциальный автомат (100 мА) тип «С» в соответствии с ГОСТ Р 50571.28- 2007, цифровой вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, группа выходных автоматов С20А для обеспечения селективности с щитками для кабинетов физиотерапии на входе которых С16 А. Изделия разработаны в соответствии с ГОСТ Р 50571.28-2007, имеют степень защиты IP55 и допускают внешнюю обработку санитарными растворами. Класс защиты – I, ЭМС по ГОСТ Р 5000009 – 92, климатическое исполнение УХЛ 4.2.

Групповые физиотерапевтические щиты серии ЭЩР-Ф-А, характеристики*

*Для всех щитов ЭЩР-Ф-А состав одинаковый, трёхфазный дифференциальный автомат и клемма для подключения РЕ, цифровой вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, однополюсные автоматические выключатели С20 А. Масса щита, не более - 15кг

Модель	Габариты, мм (ШхВхГ)	Вх. диф.автомат	Кол-во
ЭЩР-Ф-А1	410x262x150	C25/100 мА	1
ЭЩР-Ф-А2			

410x262x150	C25/100 мА	2
ЭЦР-Ф-А3		
410x262x150	C25/100 мА	3
ЭЦР-Ф-А4		
410x262x150	C40/100 мА	4
ЭЦР-Ф-А5		
410x262x150	C40/100 мА	5
ЭЦР-Ф-А6		
410x262x150	C40/100 мА	6
ЭЦР-Ф-А7		
304x405x116	C50/100 мА	7
ЭЦР-Ф-А8		
304x405x116	C50/100 мА	8
ЭЦР-Ф-А9		
304x405x116	C50/100 мА	9
ЭЦР-Ф-А10		
304x405x116	C50/100 мА	10
ЭЦР-Ф-А11		
304x405x116	C50/100 мА	11
ЭЦР-Ф-А12		
304x405x116	C63/100 мА	12

Гарантия на групповые физиотерапевтические щиты серии ЭЦР-Ф-А — 36 месяцев

[Вернуться в раздел](#)

[Узнать цену, как купить...](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки на щиты групповые физиотерапевтические ЭЩР-Ф-А запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе ["Контакты"](#).