

ИБП Delta AmplOn RT 1kVA 2kVA 3kVA 220В 50Гц. Батарейный модуль 24В 48В 72В.



Источник бесперебойного питания ИБП Delta RT 1-3 кВА - UPS исполнения 2HU Rack/Tower, возможна установка в стойку и/или шкаф 19" или на пол, изготовлен по технологии On-line с двойным преобразованием, обеспечивает выходное переменное напряжение 230В 50Гц. Время автономии определяется емкостью внешних аккумуляторов АКБ батарейного кабинета. При суммарной нагрузке не более 75% время автономной работы может достигать 15 минут. ИБП серии DELTA AMPLON RT 1-3kVA выпускаются на номинальную мощность 1000ВА/900Вт, 2000ВА/1800Вт и 3000ВА/2700Вт. ИБП DELTA AMPLON RT series имеют возможность холодного старта, что позволяет включить нагрузку при отсутствии входного напряжения. Используются для электропитания и защиты ответственного оборудования: компьютеров (рабочих станций), серверов, оргтехники, мини-АТС, оборудования передачи данных, медицинского оборудования. Для увеличения времени автономной работы источника бесперебойного питания ИБП дополнительно подключается внешний батарейный модуль Delta RT Series. Модель батарейного кабинета нужно подбирать, учитывая режим работы, характер и мощность нагрузки источника бесперебойного питания ИБП S.

Delta RT Series 1kVA, 2kVA, 3kVA, батарейный модуль 24В, 48В, 72В, характеристики

п/п

Наименование

Номер по каталогу

Описание

1

[RT-1kVA](#)
[UPS102R2RT2B035](#)

Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 1кВА/900Вт, без АКБ, зарядный ток 1,5А, розетки IEC

2

[RT-2kVA](#)
[UPS202R2RT2B035](#)

Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 2кВА/1800Вт, без АКБ, зарядный ток 2А, розетки IEC

3

[RT-3kVA](#)
[UPS302R2RT2B035](#)

Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 2кВА/1800Вт, без АКБ, зарядный ток 2А, розетки IEC

4

[BattUnit-RT1kVA](#)
[GES022B109535](#)

Батарейный модуль для BattUnit-RT1kVA, AGM VRLA АКБ 2ряда x 2штуки x 12В/9Ач =18Ач, 24В, 4

5

BattUnit-RT2kVA
GES042B109535

Батарейный модуль для BattUnit-RT2kVA, AGM VRLA АКБ 2ряда x 4штуки x 12В/9Ач =18Ач, 48В, 4

6

BattUnit-RT3kVA
GES062B109535

Батарейный модуль для BattUnit-RT3kVA, AGM VRLA АКБ 2ряда x 6штук x 12В/9Ач =18Ач, 72В, 4

□ □ □

Для заказа ИБП DELTA RT 1кВА, 2кВА, 3кВА и/или батарейного модуля к ним, воспользуйтесь идентификационным номером (номер по каталогу) .

[Узнать цену, как купить...](#)

[Вернуться в раздел](#)

[На Главную](#)

Цену и сроки поставки ИБП Delta Ampron RT запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#)

.