



## Однофазные стабилизаторы напряжения САТУРН серия 500

Однофазные стабилизаторы напряжения САТУРН серии 500 изготавливаются в блочной конструкции напольной установки. Возможна установка на стену с помощью специальных кронштейнов (заказная опция).

Электрические подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые установлены под верхней крышкой стабилизатора САТУРН.

Все подключения стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.



### Промышленные стабилизаторы Сатурн однофазные (1 блок) серия 500, характеристики

Модель

Мощность, кВт/кВА (ток фаз, А) Температура эксл., °С

Коррекция,

**СНЭ-О-4**

4,4/20А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-5**

5,5/25А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-7**

7/32А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-7\***

7/32А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-8**

8,8/40А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-8\***

8,8/40А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-10**

11/50А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-10\***

11/50А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-14**

13,8/63А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-17**

17,6/80А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**СНЭ-О-20**

22/100А

-25С ... +45С

±1%

242/239

**Гарантия на промышленные стабилизаторы Сатурн однофазные серии 500 — 24 месяца**

[Вернуться в раздел](#)

[Узнать цену, как купить...](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки промышленных стабилизаторов напряжения Сатурн серия 500 запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#) .