



Однофазные стабилизаторы напряжения САТУРН серия 1000 с сенсорным экраном

Однофазные стабилизаторы напряжения САТУРН серии 1000 с сенсорным экраном, изготавливаются в блочной конструкции напольной установки.

У стабилизаторов Сатурн серии 1000 на лицевой панели установлена сенсорная цифровая панель для оперативного контроля сетевых параметров и настроек стабилизатора.

Электрические подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые установлены под верхней крышкой стабилизатора САТУРН серия 1000 с сенсорным экраном.

Все подключения стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Промышленные стабилизаторы Сатурн однофазные (1 блок) серия 1000 с сенсорным экраном, характеристики

Модель	Мощность, кВт/кВА (ток фазы, А)	Температура экспл. °C
--------	---------------------------------	-----------------------

СНЭ-О-50*

50,6/230А

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-O-60

60,5/275A

-25C ... +45C

 $\pm 1\%$

242/239

CHЭ-O-70

70,4/320A

-25C ... +45C

 $\pm 1\%$

242/239

CHЭ-O-80

77/350A

-25C ... +45C

 $\pm 1\%$

242/239

CHЭ-O-90

88/400A

-25C ... +45C

 $\pm 1\%$

242/239

CHЭ-O-100

100/450A

-25C ... +45C

 $\pm 1\%$

242/239

CHЭ-O-110

110/500A

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-O-120

110/550A

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-O-140

138,6/630A

-25C ... +45C

±1%

242/239

Гарантия на промышленные стабилизаторы Сатурн однофазные серии 1000 с сенсорным экраном — 24 месяца

[Вернуться в раздел](#)

[Узнать цену, как купить...](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки стабилизатора напряжения Сатурн серия 1000 с сенсорным экраном запрашивайте через ["Обратную связь"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«**Контакты**»](#) .